

Мероприятие по контролю № № КНМ 78260044391619432073 / 2026072419 от 20.09.2025

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>
(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78- 02-05/27-0175-2026
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«26» марта 2026 г

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области –главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна

Рассмотрев материалы дела по акту ☒ планового / ☐ санитарно-эпидемиологического контрольного (надзорного) мероприятия от 26.03.2026 № 78-02-05/19-0300-2026 в отношении САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"

(сокращенное наименование СПб ГБУ "ЦСРИДИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА")
(наименование юридического лица или ИП)

Юридический адрес: 195112, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЗАНЕВСКИЙ, Д.27, ЛИТ. А;

Фактический адрес:

г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, 53, к. 2, лит. А.

ОГРН: 1037816050777, ИНН: 7806145195

Руководитель – директор Валетова Ольга Юрьевна.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

26.03.2026 г. в 17ч. 30 мин. в результате проведения плановой выездной проверки в отношении СПб ГБУ "ЦСРИДИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" по фактическому адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, 53, к. 2, лит. А на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 12.03.2026г. № 78-02-05/19-0300-2026 заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Заботиной Ирины Анатольевны, согласно акта выездной плановой проверки от 26.03.2026 № 78-02-05/19-0300-2026

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения, **которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

- ст. 11, ст. 24, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 2.7, 9.24, 9.31, 9.40, 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

а именно:

В СПб ГБУ "ЦСРИДИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.53, к.2, лит.А:

1. В кабинетах 249 (актовый зал), 231 (комната отдыха), 239 (конференц-зал) имеются дефекты отделки покрытия стен и пола (отслоение обоев около оконных проемов, дефекты лако-красочного покрытия стен, повреждения линолеума, плинтусов), что является нарушением п. 2.7, п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 11, п.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В учреждении используется мебель с дефектами покрытия, не обеспечивающим возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (кожаные диваны и кресла в холлах), что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 11, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Постельные принадлежности не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки проживающих из социального учреждения, при этом чехлы для подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, не используются, что является нарушением п.п. 9.40, 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Не организовано хранение чистого и грязного белья (чистое белье (постельные принадлежности, полотенца), подушки, одеяла и грязное белье хранятся совместно в одном помещении), что является нарушением п. 9.31 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), структурные единицы НПА, содержащего нарушение обязательных требований требования которого (-ых) были нарушены)

Выявленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Несоблюдение указанных требований может причинить вред жизни и здоровью граждан в будущем.

Руководствуясь:

☒ пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

☒ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

☐ п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства

- ст. 11, ст. 24, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 2.7, 9.24, 9.31, 9.40, 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

(описание выявленного нарушения обязательных требований)

2. Перечень мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

В СПб ГБУ "ЦСРИДИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА" по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.53, к.2, лит. А:

2.1. Обеспечить устранение в кабинетах 249 (актовый зал), 231 (комната отдыха), 239 (конференц-зал) дефектов отделки покрытия стен и пола (отслоения обоев около оконных проемов, дефектов лако-красочного покрытия стен, повреждений линолеума, плинтусов) в соответствии с п. 2.7, п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения – 01.12.2026г.

2.2. Обеспечить использование в учреждении мебели без дефектов покрытия, с возможностью проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (кожаные диваны и кресла в холлах) согласно п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения – 01.12.2026г.

2.3. Обеспечить обработку постельных принадлежностей в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки проживающих из социального учреждения согласно п.п. 9.40, 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения – 28.05.2026г.

2.4. Обеспечить организацию хранения чистого и грязного белья в социальном учреждении в соответствии с п. 9.31 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения – 28.05.2026г.

2.5. Обеспечить у каждого поступающего в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания наличие медицинской справки со сведениями о профилактических прививках согласно п. 9.43 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения – 28.05.2026г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В срок до 28.05.2026 по пунктам: 2.3, 2.4, 2.5;

В срок до 01.12.2026 по пунктам: 2.1, 2.2;

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: фото, акты выполненных работ, договора, копии журналов.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

юридическое лицо СПб ГБУ "ЦСРИДИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"

в лице директора Валетову Ольгу Юрьевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю78-02-05/27-0175-2026 от 26.03.2026 получил 26.03.2026

Подпись представителя организации

МП